Resultados Generales – Mendoza 2013 / 2014

Para el cálculo de la producción frutícola total de la provincia, se consideran las superficies productivas (efectivas) por especie y variedad. Para esto, a partir de los datos del Censo Frutícola Provincial 2010 se determina la superficie actual en edad productiva (4 a 30 años en durazno de industria y fresco y ciruela en fresco y 6 a 40 años en ciruela de industria, pera y manzana). Además, con datos obtenidos en los relevamientos de pronóstico se ajustan las superficies en fusión de las erradicaciones ocurridas.

Tabla 1: Superficie efectiva y producción estimada por especie en la provincia de Mendoza, para la campaña 2013/14.

ESPECIES	SUPERFICIE EFECTIVA (ha)	PRODUCCIÓN (t)
DURAZNO INDUSTRIA	8.154,3	57.314
DURAZNO CONSUMO	5.421,4	18.018
CIRUELA INDUSTRIA	15.560,5	60.373
CIRUELA CONSUMO	1.894,2	3.171
PERA	4.193	60.513
MANZANA	3058	52.505
CEREZA	929	357
TOTAL	39.210	252.251

La producción total estimada para la presente temporada de cosecha frutícola es de 252.251 t, para la provincia de Mendoza. Esta producción es sensiblemente menor a la registrada la temporada precedente, mostrando una disminución del 62 % y una de las más bajas de los últimos años. La variable más significativa que explica esta merma es climática, y se debe a las bajas

temperaturas registradas esta primavera, en forma generalizada en los 4 oasis productivos de Mendoza.

Las variedades más afectadas son las correspondientes a frutales de carozo con destino a consumo en fresco, debido a que se encontraban en el momento de ocurrencia de las heladas en estados fenológicos de máxima sensibilidad al frío.

En cuanto a las zonas, las disminucions observadas son diferentes dependiendo de la especie en análisis., por ejemplo en durazno para industria tiene una disminución del 66%, con respecto a lo estimado en la temporada pasada. Esta disminución tiene características diferentes, dependiendo de cada oasis, siendo el que mas disminuyó el oasis Sur (-81%) y el que mostró la disminución más leve es el oasis Norte (-27%) aunque su participación relativa con respecto a la producción total es la menor.

En el caso de durazno para consumo en fresco, la disminución provincial con respecto al año pasado es del 82%, bajando de 100.702,7 tn a 18.018,2 tn para esta campaña. En este caso el oasis Este fue el más perjudicado llegando al 96% de pérdida.

La ciruela para industria presenta una pérdida del 71%, comparando la estimación de diciembre 2013, con diciembre de 2012. Luego se realiza una segunda estimación en el mes de enero para ajustar la estimación ya que esta especie es muy afectada a caidas por desordenes fisiológicos. La zona más afectada es la zona Este.

En cuanto a la Ciruela para consumo en fresco, se estima una disminución del 90%, siendo el Valle de Uco el oasis más afectado.

Los cultivos de pera presentan una disminución de 30%, siendo el oasis menos afectado, el oasis Sur.

La manzana presenta una disminución del 25% con respecto al año pasado.

La cereza muestra una disminución del 85% con respecto al año pasado.